

СОДЕРЖАНИЕ

Указатель кодовых обозначений	A2	
Безопасность ключей ABLOY®	A4	
Мастер-системы ABLOY®	A5	
Рекомендации по применению продукции ABLOY®	A8	
Механические корпуса замков ABLOY®	B1	
– замки для межкомнатных дверей	B2	
– замки для сплошных дверей	B14	
– замки для профильных дверей	B44	
– врезные замки в комплекте с цилиндром	B52	
– замки с микропереключателем	B53	
– накладные замки ABLOY®	B54	
– дополнительные устройства для механических замков	B56	
– шаблоны врезки механических замков	B60	
Электромеханические замки ABLOY®	B1	
– скандинавский стандарт	B2	
– стандарт Europrofile (DIN)	B22	
– стандарт ANSI	B24	
– дополнительные устройства для электромеханических замков	B38	
Электронно-управляемые решения ABLOY®	Г1	
– система ABLOY® PROTEC² CLIQ	Г2	
– интеллектуальные решения для контроля и управления ключами и оборудованием TRAKA	Г13	
– беспроводные устройства для систем контроля доступа APERIO™	Г21	
Цилиндры ABLOY®	Д1	
Скобяные изделия ABLOY®	E1	
– скандинавский стандарт	E2	
– ручки для дверей из металлического профиля	E5	
– стандарт Europrofile (DIN) и ручки для эвакуационных выходов	E6	
– ручки-скобы	E7	
– петли ABLOY®	E9	
Изделия ABLOY® EXIT для аварийного и эвакуационного выходов	Ж1	
Доводчики ASSA ABLOY	З1	
Системы закрывания противопожарных дверей ASSA ABLOY	И1	
Навесные замки ABLOY®	Л1	
Замки для оборудования и мебельные замки ABLOY®	М1	
ООО «Аблой» и список дилеров	Н1	

КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.
0029	Б48	3-19/012/120	Е7	4291	Б8	7640	Б48	CY001	Д2
002PZ	Е7	3-19/013	Е7	4292	Б12	7641	Б48	CY002	Д2
002WC	Е7	3-19/013/120	Е7	434613	М9	7690	Б48	CY013	Д2
0034	Б48	3-19/030	Ж30	434980	М4	7691	Б48	CY016	Д3
0036	Б49	3-19/032	Ж30	434981	М4	7694	Б48	CY027	Д3
0043	Б49	3-19/0321	Ж32	4501	Б47	800039	М5	CY028	Д2
0045	Б49	3-19/040	Ж39	4506	Б47	800062	М5	CY029	Д2
0046	Б49	3-19/042	Ж39	4507	Б47	800522	М5	CY031	Д2
004PZ	Е7	3-19/0421	Ж40	4523	Б47	800595	М5	CY032	Д2
0050	Б49	3-19/0630	Ж31	4524	Б47	802330	М4	CY033	Д2
0051	Б49	3-19/0650	Ж31	455142	М4	802858	Л5	CY034	Д2
0052	Б49	3-19/0651	Ж32	455328	М9	804252	М9	CY035	Д2
0053	Б49	3-19/0730	Ж40	455365	М4	804757	М9	CY036	Д2
0055	Б49	3-19/0750	Ж39	4570	Б6	805649	Л5	CY037	Д2
0065	Б49	3-19/0751	Ж40	4613	Б49	808248	Л5	CY038	Д2
0068	Б49	3-19K/030	Ж30	4614	Б49	825280	Л5	CY039	Д2
0068B	Б49	3-19K/032	Ж30	4655	Б49	825900	Л5	CY040	Д2
0078	Б49	3-19K/0321	Ж32	4662	Б49	8400	Б46	CY041	Д2
0079	Б49	3-19K/0630	Ж31	4666	Б49	8410	Б46	CY042	Д2
023	Б48	3-19K/0650	Ж31	4667	Б49	9456	Б6	CY043	Д3
024	Б48	3-19K/0651	Ж32	4669	Б49	9600	Б12	CY053	Д3
025	Б48	3-20	Е4, Е6	4673	Б49	9602	Б12	CY054	Д3
110*36 KSS-F-CE	Е12	3-20/030	Ж30	4690	Б49	9622	Б12	CY055	Д3
116 R	Е8	3-20/032	Ж30	4691	Б50	964	Б48	CY056	Д3
117 K	Е8	3-20/0321	Ж32	4692	Б50	9652	Б12	CY057	Д3
118 LK	Е8	3-20/0630	Ж31	4693	Б50	9672	Б12	CY058	Д3
13/030	Ж30	3-20/0650	Ж31	4960	Б16	A101	И14	CY059	Д3
13/032	Ж30	3-20/0651	Ж32	5148	Д3	A102	И14	CY060	Д2
13/0630	Ж31	3020	Л4	5149	Д3	A104	36	CY061	Д2
13/0650	Ж31	3021	Л4	5150	Д3	A115	И13	CY062	Д2
130/100-150-200 R	Е8	326-30/300	Е8	5156	Д2	A116	И13	CY063	Д3
131/150-200 R	Е8	340-30/400	Е8	5157	Д2	A117	И13	CY064	Д3
137-25/300-400	Е8	343-30/400	Е8	5176	Д3	A120	35	CY065	Д3
137/160-250-400	Е8	4/029	Е4	518	Б48	A124	35	CY066	Д3
137S-25/600	Е8	4/030	Ж30	5190	Д3	A126	36	CY071	Д2
138/160-250-400	Е8	4/032	Ж30	5416	Д3	A130	36	CY077	Ж33
138S-25/600	Е8	4/0321	Ж32	5417	Д3	A152	36	CY080	Ж33
148/400-600-800	Е8	4/040	Ж39	5446	Д3	A153	36	CY201	Д3
15/029	Е4	4/042	Ж39	5538	Е12	A153	И14	CY202	Д3
15/119	Е4	4/0421	Ж40	5719	Д3	A154	36	CY203	Д3
15/26	Е4	4/0630	Ж31	5749	Д3	A157	И14	CY204	Д3
2/0321	Ж32	4/0650	Ж31	5757	Д2	A161	35	CY205	Д4
2/0651	Ж32	4/0651	Ж32	5781	Д2	A162	И14	CY321	Д4
2011	Б4	4/0730	Ж40	5782	Д2	A164	35	CY322	Д4
2014	Б4	4/0750	Ж39	5848	Д3	A166	36	CY323	Д4
2016	Б4	4/0751	Ж40	6/030	Ж30	A393	37	CY326	Д4
2018	Б6	4/119	Е4	6/032	Ж30	AC392	37	CY327	Д4
2020	Б4	401746	М4	6/0321	Ж32	AC8	37	CY328	Д4
2040	Б2	401747	М4	6/040	Ж39	Aperio AH30 1-K-8	Г26	CY331	Д4
2050	Б48	401930	М4	6/042	Ж39	Aperio E100	Г24	CY332	Д4
210-20/200	Е9	413529	М4	6/0421	Ж40	Aperio E900	Г24	CY333	Д4
210-20/300	Е9	413807	М9	6/0630	Ж31	Aperio L100	Г21	CY336	Д4
210-20/400	Е9	413807	М9	6/0650	Ж31	Aperio	Г21	CY337	Д4
216-30/300	Е9	413808	М9	6/0651	Ж32	CH-40KSS	Е13	CY338	Д4
216-30/400	Е9	414	Б2	6/0730	Ж40	CH-80KSS	Е13	CY402	Б45
22/0321	Ж32	4180	Б30	6/0750	Ж39	CH017	Д3	CY403	Б45
22/0651	Ж32	4181	Б32	6/0751	Ж40	CH020	Д3	CY404	Б45
220-20/200	Е9	4190	Б14	6100	Б10	CH021	Д3	CY405	Б45
220-20/300	Е9	4194	Б14	6112	Б10	CH101	Д4	DC107	36
220-20/400	Е9	4195	Б14	6115	Б10	CH102	Д4	DC110	32
25/007	Е5	4197	Б14	6118	Б10	CL100	М6	DC120-1	32
29/007	Е5	4202	Б8	6119	Б10	CL101	М6	DC120	32
29/0650	Е6	4202R	Б10	6540 KS	Е12	CL103	М6	DC135	32
3-16 S	Е4, Е6	4203	Б8	6540	Е12	CL104	М6	DC140-0	32
3-16 SS	Е4, Е6	4207	Б10	6600	Б12	CL105	М7	DC140	32
3-16	Е4, Е6	4208	Б10	6602	Б12	CL106	М6	DC200	33
3-16/0321	Ж32	4232	Б42	6622	Б12	CL107	М6	DC336	33
3-16/0651	Ж32	4232MP	Б42	6632	Б12	CL108	М7	DC340-DA	33
3-19 K	Е4, Е6	4238	Б2	6642	Б12	CL109	М7	DC340	33
3-19 S	Е4, Е6	4249	Б2	6647	Е5	CL110	М7	DC347	33
3-19 SS	Е4, Е6	4260	Б6	7438	И14	CL290	М8	DC420	37
3-19	Е4, Е6	428	Б42	7439	И14	CL291	М8	DC450	37
3-19/012	Е7	4290	Б8	7462	И12	CONSUL 110	Е5, Е6	DC460	37

КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.	КОД	№ стр.
DC475	37	EL467	B32	L197	35	LH0730	Ж41	PDA110	Г5
DC477	37	EL468	B32	L199	35	LH075 PZ	E7	PDA120	Г4
DC500	34	EL469	B32	L690	И2	LH242	E7	PDA200	Г4
DC640	И2	EL480	B10	LC100	B12	LH2750	E7	PDA210	Г4
DC700-DA	34	EL480	Ж18	LC102	B20	LH968	B48	PDA500	Г5
DC700	34	EL482	B10	LC120	B26	LP702	B50	PE418	B36
DC840	34	EL490	B24	LC121	B26	LP703	B50	PE420	B38
DC860	34	EL490	Ж20	LC121T	B26	LP707	B50	PE460	B28
DCA122	35	EL502	B12	LC122	B26	LP711	B50	PE518	B36
DCA123	35	EL502	Ж18	LC123	B28	LP712	B50	PE520	B38
DF1000	E5	EL518	B36	LC125	B28	LP713	B50	PE560	B28
DF1001	E5	EL520	B38	LC125T	B28	LP714	B50	PE580	B2
DOMUS 12	E4	EL532	B40	LC127	B28	LP717	B50	PE580	Ж14
DP136	E8	EL532HS	B42	LC130	B32	LP718	B50	PE590	B16
DUETTO 8	E4	EL560	B28	LC131	B34	LP719	B50	PE590	Ж16
E4190	B18	EL560L	B30	LC132	B34	LP721	B50	PE592	Ж16
E4194	B18	EL561	B28	LC190	B20	LP722	B50	PE920	Ж43
E4195	B18	EL566	B34	LC193	B20	LP723	B50	PE923	Ж43
EA210	B46	EL567	B34	LC194	B22	LP731	B50	PE925	Ж42
EA211	B46	EL568	B34	LC195	B22	LP732	B51	PE928	Ж42
EA214	B46	EL569	B34	LC197	B22	LP760L	B51	PE941	Ж36
EA216	B46	EL572	B22	LC200	B30	LP760R	B51	PE943	Ж36
EA217	B46	EL573	B22	LC204	B30	LP763	B51	PE951	Ж35
EA218	B46	EL574	B22	LC210	B30	LP778	B33	PE951	Ж42
EA219	B46	EL575	B22	LC211	B32	M8*35/12	E12	PE953	Ж35
EA220	B46	EL578	B22	LC290	B24	ME151	B44	PL200	Л5
EA221	B46	EL580	B2	LC291	B24	ME152	B44	PL201	Л5
EA224	B46	EL580	Ж14	LC300	B36	ME153	B44	PL202	Л5
EA226	B46	EL580L	B4	LC301	B36	ME154	B44	PL203	Л5
EA227	B46	EL581	B6	LC301F	B36	ME155	B44	PL204	Л5
EA230	B46	EL582	B2	LC302	B38	ME156	B44	PL318C	Л4
EA231	B46	EL583	B6	LC303	B38	MP418	B36	PL320	Л4
EA280	B46	EL590	B16	LC305	B38	MP420	B38	PL320/50	Л4
EA281	B46	EL590	Ж16	LC306	B40	MP432	B40	PL321	Л3
EA300	B21	EL593	B18	LC307	B40	MP518	B36	PL321/50	Л3
EA307	B3	EL648	B20	LC801	B44	MP520	B38	PL330	Л3
EA308	B3	EL654	B20	LC802	B44	MP532	B40	PL330/100	Л3
EA321	B33	EL754	B14	LC960	B24	N3248-110TMKSS-CE E13		PL330/50	Л3
EA322	B33	EL755	B14	LE180	Ж2	N3248-110TMKSS-CEE13		PL340	Л2
EA323	B33	EP303	M5	LE181	Ж6	N3548-110TMKSS-CEE13		PL340/50	Л2
EA324	B33	EP310	M4	LE183	Ж8	NTR 110*30T-CE	E12	PL341	Л3
EA325	B33	EP312	M5	LE184	Ж4	NTR 110*30TKSS-CE E12		PL341/50	Л3
EA326	B33	EP400	M8	LE185	Ж2	NTR 110*30TMKSS-CEE12		PL342	Л2
EA327	B33	EP401	M8	LE186	Ж6	OF220	M2	PL350	Л2
EA328	B33	EP402	M8	LE310	Ж10	OF221	M2	PL350/50	Л2
EA329	B33	FD108	И14	LE314	Ж12	OF222	M2	PL362	Л2
EA330	B33	FD110	И9	LE315	Ж10	OF230	M2	POLAR 6	E4, E6
EA331	B33	FD111	И9	LE930	Ж36	OF231	M2	POLARITA 16	E4
EA332	B33	FD140	И2	LE931	Ж36	OF232	M2	PPE004	Ж33
EA342	B23	FL-75 PSSD	E13	LE932	Ж36	OF233	M2	PRIME 15	E4
EA343	B23	FL-75 PSSGD	E13	LE935	Ж43	OF234	M2	Protec2 CLIQ	Г2
EA500	B46	FORUM 4	E4, E6	LE945	Ж43	OF235	M2	RI010	B46
EA501	B46	FT-65 KS	E12	LE980	Ж35	OF420	M3	RI211	B46
EA502	B46	G120	И9	LE981	Ж35	OF421	M3	RI401	B47
EA503	B46	G195	Ж35	LE981	Ж42	OF422	M3	RI402	B47
EA700	B46	G460	И3	LE982	Ж35	OF423	M3	RI410	B47
EA701	B46	G461	И4	LE985	Ж42	OF424	M3	RI411	B47
EH900	Ж34	G462	И5	LH001A	E5	OF430	M3	SC210	M4
EL060	B28	G464	И6	LH001P	E5	OF431	M3	SC211	M4
EL160	B28	G694	И2	LH001PZ	E7	OF432	M3	SC410	M5
EL260	B28	G880	И7	LH001WC	E5	OF433	M3	SC411	M5
EL360	B28	G881	И7	LH002A	E5	ONKAT 5	E5	SC412	M5
EL402	B8	G882	И8	LH002P	E5	P636	B50	SC413	M5
EL402	Ж20	G884	И8	LH002WC	E5	P6602	B50	SC414	M5
EL404	B26	G892	Ж35	LH007P	E5	P9600	B51	TQ124	Г5
EL410	B44	G893	Ж35	LH007WC	E5	PARLIAMENT 2	E4, E6	TQ403	Г3
EL411	B44	HP7000	B50	LH007WCL	E5	PARLIAMENT 22	E4, E6	TQ406	Г3
EL418	B36	iFob	Г15	LH008	E5	PBE 001	Ж34	TQ407	Г3
EL420	B38	INTERIA 19	E5	LH0241	E7	PBE 002	Ж34	Traka 21	Г20
EL432	B40	L141	Ж35	LH02751	E7	PBE 003	Ж34	Traka Touch	Г19
EL460	B28	L190	Ж35	LH0340	E5	PBE 007	Ж34	Traka	Г13
EL461	B28	L191	Ж35	LH040	Ж41	PBE011	Ж41	ЭК30 28	E5
EL466	B32	L192	Ж35	LH042 PZ	E7	PDA100	Г4	ЭНТЕР 10	E5

БЕЗОПАСНОСТЬ КЛЮЧЕЙ ABLOY®

ABLOY® CLASSIC = C

- Принцип работы – вращающиеся диски.
 - Функционирование – по часовой стрелке и/или против часовой стрелки).
 - Один профиль ключа.
 - Углы нарезок ключа (0-5).
 - 360 миллионов вариантов ключа.
 - Тип цилиндра: стандартный (C) специальный (S)
- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Диаметр диска, мм | 11,6 или 13,5 | 11,6 или 13,5 |
| Толщина диска, мм | 1,4 | 1 |
| Кол-во дисков | 11, 9 или 7 | 13, 11 или 9 |



ABLOY® PROTEC 2 = T

Преимущества **ABLOY® PROTEC 2** перед PROTEC

- Новый дисковый контроллер, который взаимодействует с подвижным элементом в ключе.
- Система устойчивости к износу (AWS) с использованием диска-ограничителя.
- Новая структура цилиндра.
- Более высокосекретный ключ с подвижным элементом.
- Патент до 2031 года.



ABLOY® PROTEC = N

- Принцип работы – вращающиеся диски
- Цилиндр оборудован дисковым контроллером.
- Работа – в обоих направлениях
- Несколько профилей ключей (например, NA77BB)
- Запатентованная во всем мире 2R™ система цилиндра и ключа: нарезки ключа и их контактные поверхности в цилиндре расположены на двух разных радиусах.
- 1,97 миллиарда вариантов ключа.
- Плоский, металлический, двусторонний (симметричный) ключ с большим пространством для маркировки и цветными вставками для идентификации ключа (15 цветов).
- Цилиндр высокой степени секретности.
- Не существует метода вскрытия цилиндра без оригинального ключа.
- Установка и смешивание правильной комбинации производится поворотом ключа, а не пружинами, как во многих цилиндрах других производителей.
- Большой ход элементов системы блокировки цилиндра.
- Механическая защита от взлома: закаленные вращающиеся части против высверливания.
- Надежная работа в экстремальных условиях.
- Новый механизм «Система блокировки дисков» (DBS™) делает **ABLOY® PROTEC** цилиндр абсолютно уникальным.
- Отвечает требованиям стандарта EN 1303.
- Строгий контроль за ключами: дополнительные ключи изготавливаются только уполномоченными дилерами или на заводе Abloy.
- Широкие возможности системы мастер-ключа.



ABLOY® NOVEL = U

- Принцип работы – вращающиеся диски.
- Цилиндр оборудован дисковым контроллером.
- Функционирование: по часовой стрелке и/или против часовой стрелки.
- Несколько профилей ключей (например, UA55SS – U).
- Углы нарезок ключа (0-6).
- 1,97 миллиарда вариантов ключа.
- Количество дисков – 11 или 9.
- Диаметр диска – 11,9 мм.
- Толщина диска – 1 мм.
- Дисковый контроллер обеспечивает легкое, плавное и надежное функционирование.
- Строгий контроль за ключами: дополнительные ключи изготавливаются только уполномоченными дилерами или на заводе Abloy.
- Поверхностно-упрочненные стальные компоненты.
- Широкие возможности системы мастер-ключа.
- Уникальная конструкция цилиндра с вращающимися дисками обеспечивает огромное количество комбинаций.
- Надежное функционирование: нет штифтов, вызывающих неправильное функционирование из-за грязи, влажности, плохих погодных условий, коррозии или замораживания.



ABLOY® SENTRY = B

- Уникальная патентованная высокосекретная конструкция, основанная на вращающихся дисках
- Патентованная конструкция удобного в использовании ключа
- Прочный, плоский, цельнометаллический ключ (сплав нейзильбер)
- Удобный в использовании симметричный ключ
- Плавное функционирование в одном направлении.
- Различные профили ключей.
- Доступны 1+14 разноцветных пластиковых вставок
- Большие поверхности для штамповки хорошо защищены от износа (утоплены).
- Количество дисков – 11 или 9.
- Толщина диска – 1,4 мм.



МАСТЕР-СИСТЕМЫ ABLOY®

- Мастер-системы **ABLOY®** делают ненужным использование громоздких связок ключей. Только один ключ дает контролируемый доступ ко всем дверям, как много бы их ни было. Мастер-системы изготавливаются по заказу, а их окончательные функциональные возможности планируются с самого начала. Правильно спроектированная система будет расти вместе с Вами. Все замки **ABLOY®**, использующие одинаковый тип цилиндра (**ABLOY® CLASSIC**, **NOVEL**, **PROTEC** или **PROTEC 2**), могут быть сделаны так, чтобы они могли управляться одним ключом: врезные и накладные дверные замки, навесные и мебельные замки, электроуправляемые замки. Все мастер-системы **ABLOY®** регистрируются, а дополнительные ключи изготавливаются только на основании соответствующих полномочий.
- Технические решения **ABLOY®** обеспечивают огромное число различных комбинаций, позволяя приспособливать и расширять потенциальные возможности, необходимые для удовлетворения требований по безопасности и сложнейших систем.
- Механический контроль доступа может быть эффективно и экономично достигнут посредством группирования по главным ключам. Цилиндры **ABLOY®** обеспечивают как надежную защиту, так и удобство использования.
- Конструкция цилиндра делает возможным группирование всех изделий по главным ключам в одинаковой системе, чтобы один ключ мог открывать дверные механические и электромеханические замки, навесные замки и даже мебельные замки или замки для офисной мебели, если это необходимо. В системе группирования по главным ключам **ABLOY®** владелец может предоставлять доступ только имеющим на то право лицам, ограничивая количество ключей до минимума.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАПИРАНИЕ


- Централизованное запирание представляет собой систему запирания помещений общего пользования, при которой обеспечивается возможность открытия центрального замка целым рядом разных ключей.

ГРУППИРОВАНИЕ ПО ОБЩИМ КЛЮЧАМ

- Одним и тем же ключом можно открывать два или больше замков.


ЗАПИРАНИЕ ГЛАВНЫМ КЛЮЧОМ

- Система запирания главным ключом состоит из нескольких замков, каждый из которых открывается индивидуальным ключом, а также главным ключом данной системы.



СИСТЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО КЛЮЧА

- Система генеральных ключей состоит из разных систем запирания главным ключом и систем централизованного запирания.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная таблица поможет Вам выбрать замок, наилучшим образом подходящий для Ваших нужд.

ТИП ДВЕРИ	*РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	№СТР.
Межкомнатные двери жилых помещений и межкомнатные двери офисов с небольшим количеством сотрудников.	ABLOY® 2040 + ручка	Б2
Межкомнатные двери жилых помещений и межкомнатные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников.	ABLOY® 4290 (LC290) + ручка	Б8
Межкомнатные двери жилых помещений, межкомнатные двери офисов с небольшим количеством сотрудников с необходимостью запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2011 + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 2018 + ручка + цилиндр ВАРИАНТ 3: ABLOY® 4260 + цилиндр + ручка	Б4 Б6 Б6
Межкомнатные двери жилых помещений; межкомнатные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников с необходимостью запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2018 + ручка + цилиндр ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4260 + цилиндр + ручка ВАРИАНТ 3: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр + ручка	Б6 Б6 Б14
Туалетные двери жилых помещений; туалетные двери офисов с небольшим количеством сотрудников.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2040 + поворотная кнопка + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 2014 + поворотная кнопка + ручка	Б2 Б4
Туалетные двери жилых помещений и туалетные двери офисов с высокой проходимостью и большим количеством сотрудников.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 2014 + поворотная кнопка + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4291 (LC291) + поворотная кнопка + ручка	Б4 Б8
Входные двери жилых помещений, двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 428 + ABLOY® 4190 (LC190) + CY013 + ручка ВАРИАНТ 2: ABLOY® 428 + LC200 + CY035 + ручка ВАРИАНТ 3: ABLOY® 428 + LC210 + CY039 + ручка	Б42+Б18 Б42+Б30 Б42+Б30
Сплошные деревянные или металлические входные двери офисных помещений.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4195 (LC195) + цилиндр CY001 + скоба + доводчик ВАРИАНТ 3: ABLOY® LC200 + цилиндр CY035 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 4: ABLOY® LC210 + цилиндр CY039 + ручка + доводчик	Б14 Б14 Б30 Б30
Сплошные деревянные или металлические входные двери офисных помещений, двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + ABLOY® 4181 + цилиндр CY062 + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + ABLOY® SL928 + доводчик	Б14 + Б32 Б14 + Б46
Входные двери офисных помещений из металлического профиля (узкопрофильные двери).	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + цилиндр CY066 + ручка + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + цилиндр CY066 + скоба + доводчик	Б40 Б38
Входные двери офисных помещений из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с повышенными требованиями по безопасности.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + CY066 + ручка + ABLOY® LC306 + CY065 + доводчик ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + CY066 + скоба + ABLOY® LC306 + CY065 + доводчик	Б40 Б40 Б38 Б40

* - обращаем Ваше внимание, что данные рекомендации не являются обязательными к исполнению; возможно также использование в приведенных случаях другой продукции из ассортимента Abloy Oy.

ТИП ДВЕРИ	*РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	№СТР.
Сплошные деревянные или металлические двери запасных выходов.	ABLOY® 4193 (LC193) + цилиндр CY002 + пов. кнопка CH021 + скоба + доводчик	Б14
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери) запасных выходов.	ABLOY® LC301 + цилиндр CY065 + поворотная кнопка CH017 + скоба + доводчик	Б38
Раздвижные двери облегченной конструкции.	ABLOY® 4249 + поворотная кнопка + скоба	Б2
Раздвижные сплошные деревянные или металлические двери, двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® 4960 + цилиндр CY001 + скоба	Б16
Раздвижные двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с необходимостью надежного запираения.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC306 + цилиндр CY065 + скоба	Б40
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC307 + цилиндр CY043 + скоба	Б42
Маятниковые сплошные деревянные или металлические двери, двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® 4181 + цилиндр CY062 + скоба	Б32
Маятниковые двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), двери с необходимостью надежного запираения.	ABLOY® LC306 + цилиндр CY065 + скоба	Б40
Сплошные деревянные или металлические двери лестничных клеток и лифтовых холлов в жилых или коммерческих зданиях.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® 4190 (LC190) + цилиндр CY001 + ручка + доводчик	Б14
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® 4195 (LC195) + цилиндр CY001 + скоба + доводчик	Б14
	ВАРИАНТ 3: ABLOY® LC200 + цилиндр CY035 + ручка + доводчик	Б30
	ВАРИАНТ 4: ABLOY® LC210 + цилиндр CY039 + ручка + доводчик	Б30
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери) лестничных клеток и лифтовых холлов в жилых или коммерческих зданиях.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® LC305 + цилиндр CY066 + ручка + доводчик	Б40
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® LC302 + цилиндр CY066 + скоба + доводчик	Б38
Сплошные деревянные или металлические офисные двери, оборудованные системой контроля доступа.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® EL582 + цилиндр CY001 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б2
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® EL502 + цилиндр CY001 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б10
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), оборудованные системой контроля доступа.	ВАРИАНТ 1: ABLOY® EL402 + цилиндр CY066 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б6
	ВАРИАНТ 2: ABLOY® EL404 + цилиндр CY323 + скоба + кабель + кабелепровод + доводчик	Б24
Сплошные деревянные или металлические офисные двери, с наивысшими требованиями по безопасности, оборудованные системой контроля доступа.	ABLOY® EL754 + цилиндр CY204 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б12
Двери из металлического профиля (узкопрофильные двери), с наивысшими требованиями по безопасности, оборудованные системой контроля доступа.	ABLOY® EL420 + цилиндр CY322 + ручка + кабель + кабелепровод + доводчик	Б34

* - обращаем Ваше внимание, что данные рекомендации не являются обязательными к исполнению; возможно также использование в приведенных случаях другой продукции из ассортимента Abloy Oy.

